

Интерфейс Krea по эфиру Артура

Разбор того, что и где находится в Krea, когда вы делаете нейрофотосессию через ноды. Только то, что Артур показывал и называл своими словами.

Что вы видите, когда заходите

В Krea есть **дашборд**, общее рабочее пространство, где идёт работа. Артур описывает его так: это пространство, где вы работаете.

«Дашборд, все привыкли видеть чатик, общаться в чатике.»

Внутри дашборда, два режима работы:

- **Чатик**, обычная генерация картинок и общение с моделью, как в привычных нейросетях.
- **Ноды**, режим, где вы собираете процесс генерации из блоков-квадратиков и соединяете их линиями. Артур в эфире работал именно здесь.

Ассистент в уголке

В интерфейсе есть встроенный ассистент. Это **чатик в уголке**, он же внизу экрана.

«Я правильно понимаю, что там есть чат здесь в уголке?»

«про ассистента которым я говорила он встроен прямо напрямую в Krea, там есть чатик, и вы можете тоже открыть этот чатик, и он может вам там помогать.»

Что делает ассистент:

- По свободному описанию задачи **сам собирает процесс из нод**, вам не надо тыкать плюсики вручную.
- Может **заменить модель во всех нодах сразу**: попросили, он поменял папо банана на Квен по всей цепочке.
- Отвечает на вопросы прямо по вашей задаче.

Ноды, что это

Нода, это блок в дашборде. Один блок отвечает за одно действие: сгенерировать текст, обрезать картинку, сделать изображение, сделать видео. Ноды соединяются линиями, так строится процесс.

Как создать ноду

«На плюсик же, правильно, внизу нажать надо? Либо плюсик, либо два раза щелкнуть.»

- **Плюсик внизу** экрана.
- Или **двойной щелчок** в пустом месте дашборда.
- В поиске вводите название ноды (например, **LLM**), выбираете, она появляется.
- В меню есть **часто используемые** и **последние**, которыми вы пользовались.

LLM-нода, сердце процесса

LLM-нода отвечает **только за текст**: она превращает вашу задачу в готовые промпты для генерации картинок. Артур называет её самой ответственной частью процесса.

«эта нода называется ЛЛМ, она создается через плюсик, то есть нажимаете плюсик, вот в поиске вводим ЛЛМ, ЛЛМ, вот она.»

Внутри LLM-ноды **три части**:

- **Верхняя часть**, результат, что модель вам выдала.
- **Юзер-промпт**, то, что вы от неё хотите. Пишете разговорным языком, как в чате.
- **Системный промпт**, правила игры. Кем модель работает (креативный директор, фотограф), по каким правилам делит промпты, как отделяет их пустой строкой.

«Юзер-промпт делай без какой-то технической информации. А системный промпт делай максимально детализированным, чтобы все правила были там прописаны.»

LineSplitter, делитель промптов

Если LLM-нода выдала, например, 6 разных промптов подряд, LineSplitter **разделяет их на отдельные выходы**, по одному промпту на каждую генерацию.

«он автоматически LineSplitter вас сепарирует, разделяет этот промпт на 6 частей.»

Как понять, что LineSplitter поделил правильно: смотрите на выходы. Если все заполнены и каждый начинается со своего промпта, всё окей. Если промпт пришёл сплошным текстом без пустых строк, не поделится.

Генеративные ноды

Это ноды, которые собственно делают картинку или видео. Из LineSplitter линии ведут в них.

Nano banana

Основная модель для картинок.
Хорошо принимает референсные
фото на вход.

Квен

Дешёвая модель. К ней **не
подключаются фотки**, работает
только по тексту.

Seedance

Видео из картинки. Артур выбирал
именно её для оживления фото.

Image (имидж-генератор)

Универсальная нода-картинка.
Внутри выбираете модель и сразу
видите стоимость.

«И сразу удобно, кстати, обратите внимание, удобно пишется стоимость. Нано-банана, например, стоит 150, а какой-нибудь Квен стоит 9.»

Сроп-нода

Обрезает изображение: подключаете картинку, выделяете что нужно, на выходе только эта часть. Дальше её можно вести в генерацию.

«через такой вот через ноду кроп, назывался сгор, если вам что-то конкретное нужно изображение... подключаем сюда изображение, он его подрубает, и мне например нужно с этого изображения только лицо.»

Артур использовал сгор, чтобы отделить **только баночку крема** от лишнего фона и подать её в генерацию.

Run Node против Run Workflow

Разница критичная, прямо про деньги.

Правило Артура

«важно нажимать не Run Workflow, потому что если Run Workflow нажму, он весь процесс мне погонит от начала до конца, пока не упрется в конечную ноду. Я потрачу кучу денег впустую. Мне нужен только эта нода, пусть он только с этой ноды работает.»

Группировка нод

Выделили несколько нод, можно объединить в группу и запустить одной кнопкой. Хоткей: **Cmd + G** (Артур: «команд-команд-Ж», подсказка в меню сама показывает).

Пошаговый flow для новичка

- 1 **Загружаете фото** в дашборд. Артур подчёркивает: чем крупнее лицо на фото, тем лучше нейросеть считает ДНК образа.

«лучше использовать фотографии, делать их крупнее... чем крупнее лицо, тем лучше он будет считывать.»

- 2 **Создаёте ноду**, плюсик внизу или двойной щелчок. Первой ставите LLM-ноду: она сгенерит промпты.

- 3 **Заполняете юзер-промпт и системный промпт**. В юзер, просто и разговорно. В системный, правила: сколько промптов сгенерировать, разделять пустой строкой, роль, стиль.

- 4 **Подключаете LineSplitter**, он разделит промпты по отдельным линиям. Проверяете, что все выходы заполнились разными текстами.

- 5 **Ставите генеративные ноды** (nano banana для картинок, Seedance для видео) и ведёте линии от LineSplitter. Плюс подключаете исходные фото напрямую в генерацию, а не только в LLM.

- 6 **Запускаете Run Node**, только нужную ноду, не всю цепочку. Экономите токены. Не понравилось, регенерируете точечно.

- 7 **Меняете через ассистента**. Не хотите вручную менять модель в 30 нодах, просите ассистента заменить сразу везде.

Сколько это стоит

Стоимость каждой генерации подписана прямо в ноде, сверху. Считается в SU (компьютерных юнитах).

Nano banana (картинка)

150 SU

Квен (картинка, дешёвая)

9 SU

Seedance (видео)

~1184-1500 SU

Пакет от Krea: \$35 = 20 000 токенов. За этот пакет получается около **130 картинок** на nano banana (150 токенов за штуку).

Лайфхаки Артура

Тестируйте на дешёвых

Если пробуете, работает ли схема, ставьте Квен (9 SU), а не nano banana (150 SU). Схема заработала, тогда меняйте.

Run Node, не Workflow

Запускайте одну ноду, а не всю цепочку. Иначе прогоните всё до конца и сольёте токены.

Крупные фото критично

Портреты крупным планом, до пор, до микромимики. Тогда ИИ хорошо считает ДНК образа.

Разговорным языком

С ассистентом свободно, без мудрёных промптов. «Помоги создать процесс, вот фото, вот задача».

Клод и GPT в связке

Промпт и системный промпт для Krea Артур часто пишет отдельно в Клод или GPT, там модель уже в контексте задачи.

Скриншот в свою нейросеть

Что-то сломалось в нодах, скриншот в свою нейросеть (Клод, GPT, любую): «какая-то фигня, помоги разобраться».